

## LES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (au 1<sup>er</sup> janvier 2018)

### Liste A (espèces et sous-espèces rares ayant déjà été observées en Languedoc-Roussillon)

<b>Cygne de Bewick</b> <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	<b>Martinet pâle</b> <i>Apus pallidus</i> (hors de la zone littorale située au sud-ouest de la rive sud de l'étang de l'Or, Mauguio)
<b>Cygne chanteur</b> <i>Cygnus cygnus</i>	<b>Pic mar</b> <i>Dendropicos medius</i> (hors Lozère et plateau de l'Escandorgue dans l'Hérault)
<b>Oie des moissons</b> <i>Anser fabalis</i>	<b>Pie-grièche à poitrine rose</b> <i>Lanius minor</i> (hors Aude et Hérault)
<b>Oie rieuse</b> <i>Anser albifrons</i>	<b>Pie-grièche grise</b> <i>Lanius excubitor</i> (hors Lozère)
<b>Bernache cravant</b> <i>Branta bernicla</i>	<b>Pie-grièche à tête rousse de la sous-espèce <i>badius</i></b> <i>Lanius senator badius</i>
<b>Fuligule à bec cerclé</b> <i>Aythya collaris</i>	<b>Cassenoix moucheté</b> <i>Nucifraga caryocatactes</i>
<b>Fuligule nyroca</b> <i>Aythya nyroca</i>	<b>Corneille mantelée</b> <i>Corvus cornix</i>
<b>Fuligule milouinan</b> <i>Aythya marila</i>	<b>Corneille mantelée x Corneille noire</b> <i>C. cornix x C. corone</i>
<b>Harelde boréale</b> <i>Clangula hyemalis</i>	<b>Mésange boréale</b> <i>Parus montanus</i>
<b>Garrot à œil d'or</b> <i>Bucephala clangula</i>	<b>Alouette haussecol</b> <i>Eremophila alpestris</i>
<b>Harle piette</b> <i>Mergellus albellus</i>	<b>Alouette calandrelle</b> <i>Calandrella brachydactyla</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales)
<b>Harle bièvre</b> <i>Mergus merganser</i>	<b>Alouette calandre</b> <i>Melanocorypha calandra</i>
<b>Érismature rousse</b> <i>Oxyura jamaicensis</i>	<b>Pouillot à grands sourcils</b> <i>Phylloscopus inornatus</i>
<b>Gélinotte des bois</b> <i>Tetrastes bonasia</i>	<b>Pouillot ibérique</b> <i>Phylloscopus ibericus</i>
<b>Puffin fuligineux</b> <i>Puffinus griseus</i>	<b>Fauvette à lunettes</b> <i>Sylvia conspicillata</i> (hors des sites de nidification connus et suivis)
<b>Plongeon catmarin</b> <i>Gavia stellata</i>	<b>Fauvette babillarde</b> <i>Sylvia curruca</i>
<b>Plongeon imbrin</b> <i>Gavia immer</i>	<b>Fauvette de Moltoni</b> <i>Sylvia subalpina</i>
<b>Cormoran huppé</b> <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales)	<b>Hypolaïs icterine</b> <i>Hippolaïs icterina</i>
<b>Grèbe jougris</b> <i>Podiceps grisegena</i>	<b>Phragmite aquatique</b> <i>Acrocephalus paludicola</i> (hors des sites de halte migratoire connus : Canet-en-Roussillon et Lespignan)
<b>Grèbe esclavon</b> <i>Podiceps auritus</i>	<b>Rousserolle verderolle</b> <i>Acrocephalus palustris</i>
<b>Élanion blanc</b> <i>Elanus caeruleus</i> (hors Lozère)	<b>Jaseur boréal</b> <i>Bombycilla garrulus</i>
<b>Pygargue à queue blanche</b> <i>Haliaeetus albicilla</i>	<b>Étourneau unicolore</b> <i>Sturnus unicolor</i> (hors d'une zone littorale comprise entre le sud de l'étang de l'Ayrolle et le sud de l'étang de Leucate)
<b>Busard pâle</b> <i>Circus macrourus</i>	<b>Étourneau roselin</b> <i>Pastor roseus</i>
<b>Buse pattue</b> <i>Buteo lagopus</i>	<b>Gobemouche nain</b> <i>Ficedula parva</i>
<b>Marouette poussin</b> <i>Zapornia parva</i>	<b>Gobemouche à collier</b> <i>Ficedula albicollis</i>
<b>Râle des genêts</b> <i>Crex crex</i>	<b>Moineau cisalpin</b> <i>Passer italiae</i>
<b>Bécasseau violet</b> <i>Calidris maritima</i>	<b>Bergeronnette de Yarrell</b> <i>Motacilla alba yarrellii</i>
<b>Bécasseau tacheté</b> <i>Calidris melanotos</i>	<b>Pipit de Richard</b> <i>Anthus richardi</i>
<b>Phalarope à bec étroit</b> <i>Phalaropus lobatus</i>	<b>Pipit maritime</b> <i>Anthus petrosus</i>
<b>Phalarope à bec large</b> <i>Phalaropus fulicarius</i>	<b>Sizerin cabaret</b> <i>Acanthis cabaret</i> (hors Lozère)
<b>Chevalier stagnatile</b> <i>Tringa stagnatilis</i>	<b>Sizerin flammé</b> <i>Acanthis flammea</i>
<b>Labbe à longue queue</b> <i>Stercorarius longicaudus</i>	<b>Bruant des neiges</b> <i>Plectrophenax nivalis</i>
<b>Mergule nain</b> <i>Alle alle</i>	<b>Bruant lapon</b> <i>Calcarius lapponicus</i>
<b>Guillemot de Troïl</b> <i>Uria aalge</i>	
<b>Sterne de Dougall</b> <i>Sterna dougallii</i>	
<b>Sterne arctique</b> <i>Sterna paradisaea</i>	
<b>Mouette de Sabine</b> <i>Xema sabini</i>	
<b>Goéland d'Audouin</b> <i>Larus audouinii</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales)	
<b>Goéland argenté</b> <i>Larus argentatus</i>	
<b>Goéland pontique</b> <i>Larus cachinnans</i>	
<b>Goéland bourgmestre</b> <i>Larus hyperboreus</i>	
<b>Goéland marin</b> <i>Larus marinus</i>	
<b>Chevêchette d'Europe</b> <i>Glaucidia passerinum</i>	

(76 taxons)

### Liste B (espèces rares n'ayant jamais été observées en Languedoc-Roussillon et absentes de la liste CHN)

<b>Perdrix bartavelle</b> <i>Alectoris graeca</i>	<b>Goéland à bec cerclé</b> <i>Larus delawarensis</i>
<b>Tétras lyre</b> <i>Tetrao tetrix</i>	<b>Goéland à ailes blanches</b> <i>Larus glaucoides glaucoides</i>
<b>Fulmar boréal</b> <i>Fulmarus glacialis</i>	<b>Ganga cata</b> <i>Pterocles alchata</i>
<b>Puffin cendré</b> <i>Calonectris borealis</i>	<b>Pic cendré</b> <i>Picus canus</i>
<b>Puffin majeur</b> <i>Puffinus gravis</i>	<b>Pic tridactyle</b> <i>Picoides tridactylus</i>
<b>Puffin des Anglais</b> <i>Puffinus puffinus</i>	
<b>Océanite culblanc</b> <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	

(13 taxons)

### Observations examinées par le Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (listes A et B)

Les observateurs d'une espèce appartenant à l'une des listes ci-dessus sont invités à rédiger une description et à ajouter des documents (photos, vidéos, fichiers sonores) au moment de la saisie de l'observation sur le portail **Faune-LR**. Mais ils peuvent également insérer cette description dans une fiche CHR et l'envoyer à l'adresse électronique suivante : [chr-lr@hotmail.fr](mailto:chr-lr@hotmail.fr).

Remarque : les données d'espèces « communes » (n'appartenant ni aux listes A et B du CHR, ni à la liste du CHN) observées à des dates ou dans des lieux inhabituels **ne sont plus examinées par le CHR**. Elles font désormais l'objet d'un protocole de validation collective (tableau ci-dessous).

**Dates inhabituelles pour lesquelles les espèces sont soumises à validation (au 1er janvier 2018)**

<b>Espèce ou sous-espèce</b>	<b>Nom scientifique</b>	<b>Du</b>	<b>Au</b>	<b>Du</b>	<b>Au</b>
Alouette calandrelle	<i>Calandrella brachydactyla</i>	1-oct.	20-mars		
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	1-nov.	31-mars		
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	11-nov.	31-mars		
Bécassine sourde	<i>Lymnocyptes minimus</i>	1-mai	20-sept.		
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	11-nov.	29-févr.		
Bergeronnette d'Italie (M.f.cinereocapilla)	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	1-sept.	10-mars		
Bergeronnette flavéole (M.f.flavissima)	<i>Motacilla flava flavissima</i>	11-mai	10-août	1-oct.	20-mars
Bergeronnette ibérique (M.f.iberiae)	<i>Motacilla flava iberiae</i>	1-sept.	20-mars		
Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi)	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	20-mai	31-mars		
Bergeronnette printanière (M.f.flava)	<i>Motacilla flava flava</i>	21-mai	20-août	11-oct.	29-févr.
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	11-sept.	31-mars		
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	21-oct.	10-avr.		
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	11-oct.	31-mars		
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	11-oct.	20-mars		
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	1-nov.	10-mars		
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	21-mai	20-août		
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	11-mai	10-sept.		
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	21-nov.	10-mars		
Circaète Jean-le-Blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	11-nov.	20-févr.		
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	1-oct.	10-janv.		
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1-oct.	10-mars		
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	1-nov.	20-mars		
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	21-oct.	31-mars		
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	11-oct.	10-avr.		
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	11-oct.	29-févr.		
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>	16-oct.	10-mars		
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	11-mai	20-août		
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	1-nov.	20-mars		
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	11-oct.	31-mars		
Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>	21-août	31-mars		
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	21-oct.	10-avr.		
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	21-oct.	31-mars		
Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>	1-oct.	10-avr.		
Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>	11-oct.	10-mars		
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	11-mai	20-août		
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	11-sept.	31-mars		
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	1-nov.	10-avr.		
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	1-nov.	20-mars		
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	1-mai	31-août		
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	1-oct.	29-févr.		
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	20-mai	31-juil.		
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	11-avr.	10-oct.		
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	11-mai	30-sept.		
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	21-oct.	20-mars		
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	11-juin	10-juil.	1-sept.	10-avr.
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	1-nov.	31-mars		
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	11-mai	20-oct.		
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	11-nov.	29-févr.		
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	11-nov.	20-févr.		
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	1-nov.	29-févr.		
Hirondelle rousseline	<i>Cecropis daurica</i>	21-oct.	29-févr.		
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	1-déc.	31-janv.		
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolaïs polyglotta</i>	1-oct.	10-avr.		
Labbe pomarin	<i>Stercorarius pomarinus</i>	1-nov.	31-mars		
Locustelle lusciniöide	<i>Locustella luscinioides</i>	1-oct.	20-mars		
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	11-oct.	31-mars		
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	1-oct.	31-mars		

Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	20-sept.	31-mars		
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	11-avr.	31-oct.		
Macreuse noire	<i>Melanitta nigra</i>	11-mai	10-oct.		
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	11-oct.	29-févr.		
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	21-oct.	29-févr.		
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	21-oct.	10-mars		
Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>	11-déc.	20-mars		
Merle à plastron nordique	<i>Turdus torquatus torquatus</i>	21-avr.	20-sept.	21-oct.	10-mars
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	1-nov.	31-janv.		
Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>	1-oct.	31-mars		
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	21-mai	30-sept.		
Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>	1-avr.	20-oct.		
Océanite tempête	<i>Hydrobates pelagicus</i>	11-oct.	31-mars		
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	1-mai	10-sept.		
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	1-nov.	20-févr.		
Petit-duc scops	<i>Otus scops</i>	21-oct.	10-mars		
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	21-mai	20-juil.	21-oct.	31-mars
Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>	1-sept.	30-avr.		
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	1-oct.	20-mars		
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	1-oct.	20-avr.		
Pingouin torda	<i>Alca torda</i>	11-mai	10-oct.		
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	21-avr.	30-sept.		
Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>	1-juin	31-mars		
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1-nov.	10-mars		
Pipit rousseline	<i>Anthus campestris</i>	11-oct.	31-mars		
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	11-mai	31-oct.		
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	1-mai	10-sept.		
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	21-mai	10-août	21-oct.	31-mars
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	1-oct.	20-mars		
Pouillot de Sibérie	<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	1-mai	20-oct.		
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1-nov.	29-févr.		
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	1-oct.	20-mars		
Puffin cendré	<i>Calonectris borealis</i>	11-nov.	31-mars		
Rémiz penduline	<i>Remiz pendulinus</i>	11-mai	20-sept.		
Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>	21-oct.	31-mars		
Rosignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1-oct.	20-mars		
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	11-nov.	10-mars		
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	11-nov.	31-mars		
Rousserolle turdoïde	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	11-oct.	31-mars		
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	1-oct.	20-févr.		
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	1-avr.	20-oct.		
Sterne caspienne	<i>Hydroprogne caspia</i>	1-nov.	10-mars		
Sterne hansel	<i>Gelochelidon nilotica</i>	1-oct.	31-mars		
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	1-oct.	31-mars		
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	11-oct.	10-mars		
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	1-nov.	20-mars		
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	21-avr.	30-sept.		
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	11-nov.	10-mars		
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	11-oct.	31-mars		
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	11-nov.	10-mars		
Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica</i>	1-oct.	20-mars		
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	21-sept.	29-févr.		