

## LES ESPÈCES SOUMISES À HOMOLOGATION EN LANGUEDOC-ROUSSILLON (au 1<sup>er</sup> janvier 2019)

### Liste A (espèces et sous-espèces rares ayant déjà été observées en Languedoc-Roussillon)

Cygne de Bewick <i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Goéland pontique <i>Larus cachinnans</i>
Cygne chanteur <i>Cygnus cygnus</i>	Goéland bourgmestre <i>Larus hyperboreus</i>
Oie des moissons <i>Anser fabalis</i>	Goéland marin <i>Larus marinus</i>
Oie rieuse <i>Anser albifrons</i>	Chevêchette d'Europe <i>Glaucidia passerinum</i>
Bernache cravant <i>Branta bernicla</i>	<b>Martinet pâle</b> <i>Apus pallidus</i>
Tadorne casarca <i>Tadorna ferruginea</i>	<b>Pic mar</b> <i>Dendropicos medius</i>
Fuligule à bec cerclé <i>Aythya collaris</i>	<b>Pie-grièche à poitrine rose</b> <i>Lanius minor</i>
Fuligule nyroca <i>Aythya nyroca</i>	Pie-grièche grise <i>Lanius excubitor</i> (hors Lozère)
Fuligule milouinan <i>Aythya marila</i>	<b>Pie-grièche à tête rousse de la sous-espèce badius</b> <i>Lanius senator badius</i>
Harelde boréale <i>Clangula hyemalis</i>	Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>
Garrot à œil d'or <i>Bucephala clangula</i>	Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>
Harle piette <i>Mergellus albellus</i>	Corneille noire x Corneille mantelée <i>C. corone x C. cornix</i>
Harle bièvre <i>Mergus merganser</i>	Mésange boréale <i>Parus montanus</i>
Érismature rousse <i>Oxyura jamaicensis</i>	Alouette haussecol <i>Eremophila alpestris</i>
Gélinotte des bois <i>Tetrastes bonasia</i>	<b>Alouette calandrelle</b> <i>Calandrella brachydactyla</i>
Puffin fuligineux <i>Puffinus griseus</i>	Alouette calandre <i>Melanocorypha calandra</i>
Plongeon catmarin <i>Gavia stellata</i>	Pouillot à grands sourcils <i>Phylloscopus inornatus</i>
Plongeon imbrin <i>Gavia immer</i>	Pouillot ibérique <i>Phylloscopus ibericus</i>
Cormoran huppé <i>Phalacrocorax aristotelis</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales)	<b>Fauvette à lunettes</b> <i>Sylvia conspicillata</i>
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i>	Fauvette babillarde <i>Sylvia curruca</i>
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i>	Fauvette de Moltoni <i>Sylvia subalpina</i>
Pygargue à queue blanche <i>Haliaeetus albicilla</i>	Hypolaïs icterine <i>Hippolaïs icterina</i>
Busard pâle <i>Circus macrourus</i>	Phragmite aquatique <i>Acrocephalus paludicola</i> (hors des sites de halte migratoire connus : Canet-en-Roussillon et Lespignan)
Buse pattue <i>Buteo lagopus</i>	Rousserolle verderolle <i>Acrocephalus palustris</i>
Marouette poussin <i>Zapornia parva</i>	Jaseur boréal <i>Bombycilla garrulus</i>
Râle des genêts <i>Crex crex</i>	<b>Étourneau unicolore</b> <i>Sturnus unicolor</i>
Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i>	Étourneau roselin <i>Pastor roseus</i>
Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i>	Gobemouche nain <i>Ficedula parva</i>
Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i>	Gobemouche à collier <i>Ficedula albicollis</i>
Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i>	Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>
Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i>	Bergeronnette de Yarrell <i>Motacilla alba yarrellii</i>
Labbe à longue queue <i>Stercorarius longicaudus</i>	Pipit maritime <i>Anthus petrosus</i>
Mergule nain <i>Alle alle</i>	Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i> (hors Lozère)
Guillemot de Troïl <i>Uria aalge</i>	Sizerin flammé <i>Acanthis flammea</i>
Sterne de Dougall <i>Sterna dougallii</i>	Bruant des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i>
Sterne arctique <i>Sterna paradisaea</i>	Bruant lapon <i>Calcarius lapponicus</i>
Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i>	
Goéland d'Audouin <i>Larus audouinii</i> (hors Aude et Pyrénées-Orientales)	
Goéland argenté <i>Larus argentatus</i>	

(75 taxons)

### Liste B (espèces rares n'ayant jamais été observées en Languedoc-Roussillon et absentes de la liste CHN)

Perdrix bartavelle <i>Alectoris graeca</i>	Océanite culblanc <i>Oceanodroma leucorhoa</i>
Tétras lyre <i>Tetrao tetrix</i>	Goéland à bec cerclé <i>Larus delawarensis</i>
Fulmar boréal <i>Fulmarus glacialis</i>	Goéland à ailes blanches <i>Larus glaucooides glaucooides</i>
Puffin cendré <i>Calonectris borealis</i>	Ganga cata <i>Pterocles alchata</i>
Puffin majeur <i>Puffinus gravis</i>	Pic cendré <i>Picus canus</i>
Puffin des Anglais <i>Puffinus puffinus</i>	Pic tridactyle <i>Picoides tridactylus</i>

(12 taxons)

### Observations examinées par le Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon (listes A et B)

Les observateurs d'une espèce appartenant à l'une des listes ci-dessus sont invités à rédiger une description et à ajouter des documents (photos, vidéos, fichiers sonores) au moment de la saisie de l'observation sur le portail Faune-LR. Mais ils peuvent également insérer cette description dans une fiche CHR et envoyer celle-ci à l'adresse électronique suivante : [chr-lr@hotmail.fr](mailto:chr-lr@hotmail.fr).

**Nouveauté 2019 :** les espèces nicheuses rares (en rouge) seront soumises à homologation sur demande des validateurs départementaux (Faune-LR), uniquement hors des zones de présence habituelle.