

# Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2019

12<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon

Cédric Peignot & le CHR-LR



Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*, mâle 2A, Portiragnes, novembre 2019 (G. Picotin).

## Introduction

Ce 12<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation du Languedoc-Roussillon couvre l'année 2018. Le comité se compose aujourd'hui de Gilles Balança, Anthony Chaillou, Pierre-André Crochet, Pierrick Devoucoux, Tristan Guillosson, Christoph Haag, Geoffrey Monchaux, Cédric Peignot (Secrétaire), Sylvain Reyt, Sébastien Roques, Paul Doniol-Valcroze et Matthieu Vaslin.

## Révision de la liste des espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon

A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2020, le **Bécasseau falcinelle** *Calidris falcinellus* et le **Bruant nain** *Emberiza pusilla* ont été ajoutés à la liste A des espèces soumises à homologation en Languedoc-Roussillon. Ils appartenaient auparavant à la liste du CHN.

## Critères de validation des données soumises au CHR

Le CHR-LR est un comité constitué d'ornithologues de terrain expérimentés chargé d'examiner les descriptions et les documents (photographies, vidéos, enregistrements sonores) envoyés par les observateurs d'espèces soumises à homologation régionale. Ces descriptions sont soit transcrites au moment de la saisie de l'observation sur le portail Faune-LR <http://www.faune-lr.org/index.php>, soit rédigées à part et envoyées par mail à l'adresse électronique du comité : chr-lr chez posteo.net. Une description peut être acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi demander que la description soit discutée ultérieurement lors de la réunion plénière du comité (vote D). Une observation est homologuée si la documentation qui l'accompagne recueille au moins 6 votes A sans aucun vote R. Elle est soumise à discussion en réunion plénière si elle recueille au moins 2 votes D ou 1 vote R. Elle est refusée dès le premier tour lorsqu'elle recueille 2 votes R ou plus.

## Liste systématique des données homologuées

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre total de données présentes dans la base du CHR en tenant compte de l'année en cours.
3. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements.
4. Commune, lieu-dit par ordre alphabétique, effectif (si non précisé : se réfère à un individu), âge et sexe si connus. 1A = individu de 1A, +1A = individu de 2A ou plus, etc.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur un fichier audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche, fourni une photo et/ou des informations complémentaires.
9. La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux du Paléarctique occidental (CAF/LPO 2018).
10. Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Grèbe jougris – un individu à Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, le 10 décembre 2006 (Yves Dubois, in Peignot et al. 2008).

\*\*

### **Cygne de Bewick** *Cygnus columbianus bewickii* (7)

**Gard** — Saint-Gilles, Bramasset : 3 à 4 adultes, phot., du 6 au 8 janvier (O. Scher & O. Douard) ; Vauvert, marais de Buisson Gros : adulte, 3 janvier (J.-P. Trouillas). *Hivernant occasionnel*.

**Cygne chanteur** *Cygnus cygnus* (2)


**Hérault** — Mireval/Vic-la-Gardiolo/Villeneuve-lès-Maguelone : 3 adultes, enr., phot., du 18 janvier au 26 février (G. Picotin et al.). *Hivernant occasionnel*.



Cygnés chanteurs *Cygnus cygnus*, Mireval, février 2019 (P. Zimmerlin).

**Bernache cravant** *Branta bernicla* (8)

**Pyrénées-Orientales** — Canet-en-Roussillon, grau des Basses : adulte, phot., du 27 au 29 décembre (S. Frankeur et al.). *Hivernant rare à occasionnel*. *Individu appartenant à la sous-espèce nominale B. b. bernicla*. *Jusqu'à présent, aucune autre sous-espèce n'a été observée en Languedoc-Roussillon*.



Bernache cravant *Branta bernicla bernicla*, Canet-en-Roussillon, décembre 2019 (B. Boscher).

**Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* (28)

**Aude** — Leucate, lagunage des Coussoules : mâle adulte, phot., du 16 au 19 mars (A. Chaillou et al.). **Hérault** — Mireval/Villeneuve-lès-Maguelone : 1 mâle et 3 femelles, phot., du 27 janvier au 20 mars (M. Geniez, M. Benezech et al.) ; Vendres, étang de Vendres : 16 janvier (Y. Trémauville). **Pyrénées-Orientales** — Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : 1 à 2 mâles adultes, phot., du 24 décembre au 11 février 2020 (H. Chevalier, C. Peignot, J.-C. Tocabens et al.) ; Le Barcarès, lagunage : 2 mâles adultes, phot., 15 janvier (A. Chaillou et al.) ; Montescot, réserve écologique du lac de Villeneuve-de-la-Raho : 2 mâles adultes, phot., du 20 novembre au 11 janvier 2020 (G. Escoubeyrou et al.). *Hivernant peu commun*.



**Fuligule milouinan** *Aythya marila* (15)

Pyrénées-Orientales — Canet-en-Roussillon, base nautique de Saint-Cyprien : mâle adulte, phot., du 23 décembre au 28 février 2020 (Y. Aleman, M. Toupin, B. Boscher et al.). *Hivernant rare à occasionnel.*




Fuligule milouinan *Aythya marila*, mâle adulte (à gauche), Canet-en-Roussillon, décembre 2019 (M. Toupin).

**Harelde boréale** *Clangula hyemalis* (9)

Hérault — Sète, étang de Thau : phot., 5 janvier (C. de Franceschi). *Hivernant/migrateur postnuptial rare.*

**Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* (35)

**Aude** — La Palme, salins : 2 femelles, phot., 19 janvier (M. Bourgeois et al.). **Hérault** — Frontignan, lagunage des Aresquiers : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., du 12 au 20 janvier (F. Veyrunes et al.) ; Lansargues, le Grand Bastit : 1 à 3 mâles, phot., du 10 février au 13 avril (L. Benaïche, C. Peignot et al.). **Pyrénées-Orientales** — Le Barcarès/Saint-Laurent-de-la-Salanque : 2 mâles adultes, du 11 au 15 avril (G. Flohart, S. Roques et al.). *Hivernant peu commun.*



Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*, mâle de 2<sup>e</sup> année, Frontignan, janvier 2019 (G. & M. Balança).

**Harle bièvre** *Mergus merganser* (45)

**Aude** — Fleury, plage de Pissevaches : mâle adulte, 20 janvier (F. Escot & R. Métais). **Gard** — Comps, barrage sur le Gardon : 1 à 2 femelles/mâles de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 25 au 29 janvier (G. Tolmos) ; Moussac, pont sur le Gardon : mâle adulte, phot., 17 décembre (J.-D. Méric). **Hérault** — Lansargues, le Grand Bastit : 1 à

2 femelles/mâles de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 10 au 17 février (L. Benaïche et al.) ; Mireval/Vic-la-Gardiolo/Villeneuve-lès-Maguelone : 1 à 3 femelles/mâles de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 5 janvier au 17 mars (F. Zecchino et al.), mâle adulte, phot., du 23 février au 3 mars (O. Douard et al.) ; Valras-plage : mâle adulte, 23 janvier (Y. Trémauville) ; Villeneuve-lès-Maguelone/Vic-la-Gardiolo : 2 mâles et 3 femelles/mâles de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 8 au 12 décembre (C. Haag, T. Roux et al.). **Lozère** — Langogne, lac de Naussac : mâle adulte, phot., du 18 décembre au 11 janvier 2020 (P. Thouvenot et al.) ; Le Buisson, lac du Moulinet : mâle adulte, phot., du 3 au 5 décembre (P. Thouvenot et al.). *Hivernant peu commun.*



Harle bièvre *Mergus merganser*, mâle adulte, Langogne, janvier 2019 (R. Destre).

#### **Plongeon catmarin** *Gavia stellata* (29)

**Hérault** — La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., 20 février (P.-A. Crochet et al.) ; Valras-plage : adulte, 23 janvier (Y. Trémauville) ; Valras-plage : adulte, 31 décembre (Y. Trémauville). **Lozère** — Le Born, lac de Charpal : phot., du 7 au 8 mai (R. Destre et al.). *Hivernant rare.*

#### **Plongeon imbrin** *Gavia immer* (73)

**Aude** — Carcassonne, Massiot : 1<sup>ère</sup> année, phot., du 24 décembre au 18 février 2020 (P. Polette et al.), sablière de Villedubert : phot., 13 novembre (P. Polette) ; Gruissan, étang de l'Ayrolle : du 21 décembre au 24 janvier 2020 (F. Le Gouis et al.), étang du Grael : 1<sup>ère</sup> année, phot., du 16 novembre au 31 décembre (J.-L. Guilleminet et al.) ; Leucate, cap Leucate : 24 octobre (T. Guillosson), la Franqui : 1 à 4 individus, phot., du 15 au 23 décembre (S. Roques et al.) ; Port-la-Nouvelle : 1<sup>ère</sup> année, phot., 7 novembre (anonyme *fide* P. Devoucoux), 1<sup>ère</sup> année, 28 novembre (G. Olioso). **Hérault** — Portiragnes, lagunage : 31 mars (B. Jeannin & S. Georgel) ; Sète, île du Barrou : phot., 30 décembre (D. Martinière) ; Vic-la-Gardiolo, étang de Pierre Blanche : 15 décembre (G. & M. Balança) ; Villeneuve-lès-Maguelone : phot., 10 décembre (P. Mateucci), étang des Moures : phot., 18 décembre (M. Jean & G. Picotin). **Lozère** — Naussac, lac de Naussac : adulte, phot., du 26 janvier au 7 mars (F. Legendre & R. Destre). **Pyrénées-Orientales** — Argelès-sur-Mer, plage nord : 30 décembre (C. Peignot) ; Canet-en-Roussillon, étang de Canet : phot., 23 novembre (Y. Dubois) ; Canet-en-Roussillon, grau des Basses : phot., du 25 au 28 décembre (C. Peignot, J.-C. Tocabens et al.) ; Saint-Cyprien, port : 1<sup>ère</sup> année, phot., 28 décembre (C. Peignot), port Cypriano : phot., 28 décembre (C. Peignot) ; Saint-Laurent-de-la-Salanque, étang de Leucate : 2 individus, phot., 16 novembre (S. Roques et al.) ; Torrelles, plage : 17 novembre (Y. Aleman), 29 décembre (C. Peignot). *Hivernant peu commun. Année faste avec ses 22 données (environ 4 données par an en moyenne de 2006 à 2018) !*

#### **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* (9)

**Hérault** — La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., du 20 au 21 février (P.-A. Crochet et al.). *Hivernant rare à occasionnel.*

**Grèbe esclavon** *Podiceps auritus* (26)

**Aude** — Fleury, base nautique de Saint-Pierre-la-Mer : 19 janvier (F. Garcia), lagunage de Pissevaches : phot., du 1er au 27 janvier (P. Dufour et al.). **Hérault** — Mauguio, le Petit Travers : phot., 3 février (T. Thomas). *Hivernant rare.*



Grèbe esclavon *Podiceps auritus*, Fleury, janvier 2019 (P. Dufour).

**Cormoran huppé** *Phalacrocorax aristotelis* (32)


**Hérault** — Agde, cap d'Agde : 1<sup>ère</sup> année, phot., 24 novembre (C. Haag), fort Brescou : phot., 19 octobre (J. Andrieux Agirakis). **Hérault** — Frontignan, plage des Aresquiers : 1<sup>ère</sup> année, phot., 16 juillet (P.-A. Crochet). *Hivernant peu commun.*

**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* (10)

**Aude** — Gruissan, roc de Conilhac : 1<sup>ère</sup> année, 9 novembre (Roc de Conilhac Migration et al.). **Lozère** — Saint-Germain-du-Teil, puech Debon : immature, phot., 5 mars (F. Legendre) ; Saint-Pierre-des-Tripiers : 2<sup>e</sup> année, phot., du 14 au 16 janvier (donnée protégée). *Hivernant rare à occasionnel.*

**Busard pâle** *Circus macrourus* (74)

**Aude** — Azille : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 9 avril (E. Dumain) ; Bram : mâle, 5 avril (G. Kaminski) ; Cuxac-d'Aude : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 12 septembre (S. Albouy) ; Leucate, falaise : mâle adulte, 4 avril (S. Roques), mâle adulte, 12 avril (S. Roques) ; Port-la-Nouvelle, le Rec des Bains : mâle adulte, 7 avril (G. Olioso) ; Roquefeuil : mâle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 19 au 25 septembre (R. Riols), femelle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 23 septembre au 1er octobre (R. Riols). **Gard** — Le Cailar, pont des Tourradons : mâle, 24 avril (V. Romera). **Hérault** — Faugères : mâle, 5 avril (V. Mouret) ; Lespignan, les Rengues : mâle adulte, 31 mars (Y. Trémauville) ; Lespignan, le Cabagnol : mâle adulte, 3 avril (Y. Trémauville) ; Poussan : mâle adulte, 8 avril (D. Sannier). **Lozère** — Hures-la-Parade : mâle, 16 septembre (L. Chevallier). *Migrateur peu commun au printemps, plus rare en automne, occasionnel en hivernage (voir ci-dessous la répartition mensuelle des contributions, extraite de Faune-LR. Ce graphique concerne toutes les données enregistrées sur Faune-LR et non la période 2006-2019 mais donne un bon aperçu de la phénologie de l'espèce dans notre région).*







Busard pâle *Circus macrourus*, femelle de 1<sup>ère</sup> année, Roquefeuil, septembre 2019 (R. Riols).

#### Marouette poussin *Porzana parva* (47)

**Aude** — Leucate, lagunage des Coussoules : mâle et femelle, 24 mars (J.-Y. Barnagaud et al.), femelle, phot., 19 avril (J. Piette) ; Sigean : mâle de 2<sup>e</sup> année, 24 mars (G. Olios). **Hérault** — Marseillan, près du Baugé : femelle adulte, phot., 31 mars (M. Garcia) ; Mireval, le Boulas : femelle adulte, phot., du 20 au 29 mars (S. Tillo et al.), les Salins : mâle adulte, du 28 mars au 10 avril (S. Tillo et al.) ; Montels : mâle, phot., du 21 au 22 mars (donnée protégée). **Pyrénées-Orientales** — Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle, 30 mars (H. Foxonet). *Visiteur d'été peu commun, surtout observé au printemps.*

#### Bécasseau violet *Calidris maritimus* (4)

**Hérault** — Sète, le Castellas : 1<sup>ère</sup> année, phot., 17 novembre (F. Baudat). *Occasionnel.*



Bécasseau violet *Calidris maritima*, 1<sup>ère</sup> année, Sète, novembre 2019 (F. Baudat).

#### Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* (22)

**Aude** — Bages, roc du Salin : 1<sup>ère</sup> année, phot., 27 août (G. Escoubeyrou). **Gard**—Aigues-Mortes, salins : phot., 20 mai (donnée protégée). *Migrateur rare, essentiellement observé à l'automne.*

#### Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* (4)

**Gard** — Nîmes : 1<sup>ère</sup> année, phot., 9 octobre (donnée protégée). *Occasionnel.*

**Goéland argenté** *Larus argentatus* (33)

**Hérault** — Vic-la-Gardiole, mas d'Angoulême : adulte, phot., du 18 au 22 janvier (Y. Ponthieux et al.) ; Villeveyrac, décharge : adulte, phot., 11 janvier (C. Peignot et al.), 2<sup>e</sup> année, phot., 26 janvier (S. Reyt). *Hivernant peu commun.*

**Goéland pontique** *Larus cachinnans* (26)

**Hérault** — Béziers, décharge de Saint-Jean-de-Libron : 2<sup>e</sup> année, phot., du 11 janvier (P. Gitenet) ; La Grande-Motte, golfe d'Aigues-Mortes : 2<sup>e</sup> année et 3<sup>e</sup> année, phot., 9 février (P. Zimmerlin et al.) ; Mauguio, golfe d'Aigues-Mortes : 2<sup>e</sup> année, phot., 16 février (K. Debregeas et al.) ; Villeveyrac, décharge : 4<sup>e</sup> année, phot., du 2 au 4 janvier (J.-F. Blanc et al.), 2<sup>e</sup> année, phot., du 3 au 4 janvier (J.-F. Blanc et al.), 3<sup>e</sup> année, phot., 11 janvier (C. Peignot), 2<sup>e</sup> année, phot., 29 janvier (C. Peignot, G. Picotin et al.), 2<sup>e</sup> année, phot., du 1<sup>er</sup> au 2 février (C. Peignot, G. Picotin et al.), 2<sup>e</sup> année, phot., 5 février (C. Haag, C. Peignot et al.), 1<sup>ère</sup> année, phot., 21 décembre (P.-A. Crochet). *Hivernant rare à occasionnel, mieux détecté ces dernières années.*



Goéland pontique *Larus cachinnans*, 2<sup>e</sup> année, La Grande-Motte, février 2019 (P. Zimmerlin).

**Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* (20)

**Hérault** — Lattes, maison de la Nature : 3 individus, phot., 2 novembre (J.-M. Bompar). *Migrateur peu commun mais régulier au printemps. L'espèce n'est soumise à homologation que de juillet à mars.*

**Pic mar** *Dendrocopos medius* (13)

**Aude** — Arzens : 25 août (D. Genoud). *Nicheur rare et localisé en Lozère, nicheur en petit nombre sur le plateau de l'Escandorgue (Hérault) et à la frontière entre l'Aude et l'Ariège.*

**Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla* (36)

**Hérault** — Jonquières : phot., du 29 mai au 3 juin (P. Gitenet) ; Saint-André-de-Sangonis : 26 mai (P. Boudarel). *Nicheur localisé dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude (une petite population se reproduit également dans le Minervois héraultais). Migrateur rare ailleurs.*

**Hypolaïs icterine** *Hippolais icterina* (53)

**Hérault** — Fabrègues : 9 mai (G. Olioso). *Migrateur rare, essentiellement observé au printemps.*

**Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* (22)

**Aude** — Gruissan, Saint-Louis : phot., 1<sup>er</sup> août (R. Delacroix et al.). **Hérault** — Frontignan, les Aresquiers, mas d'Ingril : phot., 22 avril (S. Tillo et al.) ; Vendres, les Trouées de Castelnaud : 12 septembre (P. Gitenet). *Migrateur rare.*





Fauvette babillarde *Sylvia curruca*, Frontignan, avril 2019 (S. Tillo).

**Pouillot à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus* (60)

**Gard** — Nîmes, mas Florival : 17 octobre (L. Précigout) ; Saint-Laurent-d'Aigouze, mas de Chaberton : 3 novembre (S. Peters). **Hérault** — Montpellier, la Citadelle : 30 octobre (M. Duquet). *Migrateur postnuptial peu commun à rare.*

**Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus* (15)

**Lozère** — Sainte-Énimie, Prades : enr., 16 mai (E. Barthez). *Migrateur rare.*

**Gobemouche nain** *Ficedula parva* (8)

**Aude** — Port-la-Nouvelle, le Rec des Bains : 1<sup>ère</sup> année, 9 octobre (G. Olioso). **Hérault** — Lespignan, les Moulins : 24 octobre (Y. Trémauville). *Migrateur postnuptial occasionnel.*

**Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis* (56)

**Aude** — Coursan, les Triangles : mâle adulte, phot., 22 avril (S. Albouy) ; Fleury, la Barque Vieille : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 24 avril (F. Legendre et al.) ; Gruissan, Combe Espesse : 1 à 2 individus (1 mâle adulte et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), phot., du 23 au 24 avril (B. Long et al.), Gabirou : mâle adulte, 24 avril (F. Legendre et al.), le Rec d'Argent : mâle adulte, 23 avril (F. Garcia), l'Île Saint-Martin : 2 individus (1 mâle adulte et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), 23 avril (F. Garcia), roc de Conilhac : mâle adulte, 23 avril (D. Clément) ; Leucate, champs du Puits : mâle, 22 avril (T. Dubois), les Coudrels : 2 individus (1 femelle et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), enr., phot., 22 avril (C. Peignot), falaise : mâle de 2<sup>e</sup> année, 30 avril (S. Roques et al.), Pech Roux : 1 à 2 individus (1 mâle adulte et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), phot., du 23 au 25 avril (C. Peignot), Pelat : mâle adulte, phot., 23 avril (C. Peignot) ; Montsérét : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 20 avril (R. Godon) ; Narbonne, bergerie de Figuières : mâle adulte, 22 avril (L. Galane-Chamba), Capitoul : 1 à 2 individus dont 1 mâle adulte, phot., du 20 au 24 avril (K. de Chateaufieux, S. Tillo et al.), ruisseau Combe Male : 3 à 4 individus (1 femelle, 1 mâle adulte et 2 mâles de 2<sup>e</sup> année), phot., du 21 au 23 avril (D. & S. Marques, et al.), source de Saint-Louis : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 24 avril (F. Legendre et al.) ; Sigean, le Deume : 1 à 3 individus (1 femelle, 1 mâle adulte et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), phot., du 21 au 25 avril (A. Joris), Tournebelle-le-Neuf : 1 à 2 mâles adultes, du 22 au 23 avril (F. Garcia), source de Saint-Louis : mâle adulte, 22 avril (M. Boch) ; Port-la-Nouvelle, la Côte Vermeille : 2 mâles, 22 avril (G. Olioso). **Gard** — Le Grau-du-Roi, étang de Salonique : mâle adulte, 21 avril (M. Villemagne). **Hérault** — Agde, Petit Pioch : 2 mâles, 22 avril (J.-Y. Barnagaud) ; Argelliers, le Truc de Siau : mâle de 2<sup>e</sup> année, phot., 23 avril (S. Tillo) ; Capestang, le Grand Saint-Nazaire : femelle, phot., du 22 au 23 avril (A. Joris) ; Bédarieux : mâle, 22 avril (S. Georgel) ; Montarnaud, le Pré Long : 1 mâle à 2 mâles de 2<sup>e</sup> année, du 23 au 24 avril (G. & M. Balança) ; Montpellier, faculté de Sciences : 1 à 2 individus (1 mâle adulte et 1 mâle de 2<sup>e</sup> année), du 23 au 24 avril (P. Doniol-Valcroze et al.), Montmaur : mâle de 2<sup>e</sup> année, 23 avril

(S. Roques) ; Thézan-des-Cornières, Saint-Estève : mâle, 24 avril (F. Escot) ; Vailhauquès, Puech de Leuze : 2 mâles de 2<sup>e</sup> année, 23 avril (G. & M. Balança) ; Vendres, Belle-Vue : 2 mâles adultes et 1 femelle adulte, 25 avril (F. Garcia). **Lozère** — Montbrun : mâle, 26 avril (E. Barthez) ; Saint-Germain-du-Teil, plan d'eau de Booz : femelle, 22 avril (F. Legendre), mâle adulte, phot., du 26 au 28 avril (F. Legendre et al.). **Pyrénées-Orientales** — Banyuls-sur-Mer, Castel Béar : mâle adulte, 23 avril (P. Deflorenne), Puig del Mas : mâle phot., 23 avril (P. Deflorenne) ; Canet-en-Roussillon, étang de Canet : mâle adulte, 22 avril (J. Crookenden *fade* C. Peignot), mâle, phot., 24 avril (C. Peignot et al.), femelle, phot., du 24 au 26 avril (P. Deflorenne et al.) ; Thuir, prade : mâle adulte, phot., 23 avril (H. Foxonet).

*Migrateur rare, essentiellement observé au printemps. Afflux lié à un régime de vents de sud-sud-est modéré mais continu sur une dizaine de jours (du 15 au 24 avril) avec parfois des pluies importantes et un apport de sable saharien du 20 au 22 avril. De telles conditions, lorsqu'elles apparaissent dans la dernière décade du mois d'avril, sont idéales pour une arrivée de Gobemouches à collier sur nos côtes (et de manière plus diffuse à l'intérieur des terres). Cet afflux était donc attendu avec impatience par de nombreux observateurs sur le terrain. Ils n'ont pas été déçus !*



Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*, mâle, Narbonne, avril 2019 (S. Tillo).

#### **Mésange boréale** *Parus montanus* (1)

**Lozère** — Chaulhac, Roche Gros : enr., 22 mai (F. Legendre). *Nicheur probable en Lozère, très probablement sous-détecté. 1<sup>ère</sup> mention homologuée de l'espèce pour la région.*

#### **Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* (13)

**Aude** — Saint-Michel-de-Lanès : phot., du 16 au 25 janvier (E. Dumain). *Hivernant rare.*

#### **Pie-grièche à tête rousse badius** *Lanius senator badius* (45)

**Aude** — Gruissan, base conchylicole : phot., du 16 au 17 avril (S. Tillo), étang de Mateille : phot., du 16 au 24 avril (S. Tillo), l'Île Saint-Martin : 2 individus, 23 avril (F. Garcia), plage de la Mateille : 2 à 4 individus, phot., du 16 au 18 avril (S. Tillo et al.) ; Leucate, Pelat : 2 individus, phot., 23 avril (C. Peignot) ; Roquefort-des-Corbières : phot., 18 avril (P. Devoucoux). **Gard** — Le Grau-du-Roi, l'Espiguette : phot., 7 avril (S. Arriubergé), 1 à 2 individus, phot., du 20 au 21 avril (P. Doniol-Valcroze et al.), phot., 22 avril (P. Dufour et al.). **Hérault** — Frontignan, les Aresquiers, mas d'Ingril : phot., 8 avril (M. Baudrin), phot., 12 avril (D. Sannier), phot., du 26 au 27 avril (L. Benaiche, P. Lenoir et al.) ; La Grande-Motte, le Grand Travers : phot., 22 avril (S. Arriubergé) ; Sète, forêt domaniale de Sète : 27 avril (P. Bonfils) ; Villeneuve-lès-Maguelone, mas d'Angoulême : phot., 17 avril (C. Haag). **Pyrénées-Orientales** — Port-Vendres, cap Béar : phot., 21 avril (C. Peignot). *Migrateur prénuptial rare. Afflux lié à un régime de vents de sud-sud-est modéré mais continu sur une dizaine de jours (du 15 au 24 avril). Rappelons qu'il est important de voir l'oiseau en vol afin de pouvoir*

confirmer l'absence de tache blanche à la base des primaires. Attention, certaines badius semblent posséder à la base des primaires, une zone claire moins étendue et souvent d'un blanc moins pur que chez senator. Il est important de prendre une photo de ce type d'individus qui restent encore assez mal documentés.



Pie-grièche à tête rousse de la ssp badius *Lanius senator badius*, Villeneuve-lès-Maguelone, avril 2019 (C. Haag).

**Cassenoix moucheté** *Nucifraga caryocatactes* (14)

**Lozère** — Cubiérettes, la Croix de Fer : 8 octobre (H. Pantel). *Rare migrateur postnuptial. Nicheur possible.*

**Étourneau unicolore** *Sturnus unicolor* (28)

**Hérault** — Palavas, la Rente : 3 individus dont 1 mâle adulte, phot., 20 janvier (E. Dumain). **Pyénées-Orientales** — Bourg-Madame, mas d'En Cot : 1<sup>er</sup> novembre (A. Bonan Barfull) ; Canet-en-Roussillon, grau des Basses : phot., 21 avril (C. Peignot) ; Pollestres, Barrià : 10 février (Y. Bertault). *Nicheur rare et très localisé dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Erratique occasionnel ailleurs.*

**Étourneau roselin** *Pastor roseus* (42)

**Aude** — Gruissan, le Petit Tournebelle : 1<sup>ère</sup> année, phot., 20 septembre (J. Oliver fide T. Marchal). **Pyénées-Orientales** — Saint-Cyprien : phot., du 9 au 14 avril (D. Thibault et al.). *Visiteur rare (surtout printemps et été).*

**Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret* (27)

**Hérault** — Béziers : 3 individus, 13 février (F. Garcia). *Migrateur et hivernant rare.*

**Bruant des neiges** *Plectrophenax nivalis* (25)

**Aude** — Port-la-Nouvelle, réserve naturelle de Sainte-Lucie : 2 à 3 individus dont 1 mâle et 1 femelle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 13 au 15 novembre (C. Coniau, S. Albouy, G. Oliosio et al.). **Hérault** — Sérignan/Portiragnes : mâle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 9 au 11 novembre (S. Georgel, B. Jeannin et al.). **Lozère** — Le Pont-de-Montvert, Finiels : mâle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 2 au 5 décembre (H. Pantel et al.). **Pyénées-Orientales** — Argelès-sur-Mer, embouchure du Tech : mâle de 1<sup>ère</sup> année, phot., du 16 au 20 novembre (Y. Aleman, D. Thibault, S. Roques et al.). *Hivernant rare, pas observé tous les ans.*



## **Remerciements**

Le CHR-LR remercie tous les observateurs ayant rédigé une description, joint une photographie, une vidéo ou un enregistrement sonore sur Faune-LR. Merci également à tous les validateurs de Faune-LR qui collaborent efficacement avec le CHR.

Référence bibliographique : Peignot C. & le CHR-LR (2021). *Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2019. 12<sup>e</sup> rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon.*